

FICHA TÉCNICA OREJERA CM-502 AMARILLO STEELPRO





MODELO: HA-SP-0074

MARCA: STEEL-PRO

TALLA: UNITALLA

COLOR: AMARILLO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

26 db SNR

DESCRIPCIÓN

La línea de protectores auditivos Steelpro modelo CM 502C diseñada para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

Es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Copas ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Banda acolchada. Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.

Fabricado para trabajos de esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faena - obra civil.

		Material
ABS	У	policarbonatos

Tipo de prenda protector auditivo

Visualmente: No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en el ensamble

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas no estén deterioradas.

Si es necesario ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de éstos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.

ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web www.dotinser.com

