DOTINSER PROTEGE TU LEGADO

FICHA TÉCNICA ARNES PARA RESPIRADOR 3M 1/2 CARA SERIE 6000





PRODUCTO: Arnés para respirador

MARCA: 3M

SERIE: 6000

PIEZA FACIAL: Polímero sintético

BANDAS ELÁSTICAS: Elastómero

DESCRIPCIÓN

La pieza facial de la serie 6000 de bajo mantenimiento, Medio Rostro con filtros reemplazables, posee tres diferentes tamaños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales.

Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad.

Sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración

El diseño de sus cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que la hace aún más cómoda.

APLICACIONES

- Operaciones de soldadura.
- Industria del aluminio.
- Industria del acero.
- Industria del vidrio.
- Industria Farmacéutica Agroquímicos.
- Minería.
- Alimenticia.
- Química y Petroquímica.

INSTRUCCIONES DE USO

- No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)

CERTIFICACIONES

Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxico de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos y otros.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.